

単位 (円)

番号	品名	規格 1	単位	報告価格	備考
1-1	PC4型甲蓋	B250 T-25 L=500 騒音防止型	枚	1,670	
1-2	PC4型甲蓋	B300 T-25 L=500 騒音防止型	枚	1,860	
1-3	PC4型甲蓋	B400 T-25 L=500 騒音防止型	枚	2,510	
1-4	PC4型甲蓋	B500 T-25 L=500 騒音防止型	枚	3,340	
2-1	PU3型側溝用 グレーチング	B250 T-25 L=500 細目 騒音防止型 ノンスリップタイプ	枚	12,000	
2-2	PU3型側溝用 グレーチング	B300 T-25 L=500 細目 騒音防止型 ノンスリップタイプ	枚	13,200	
2-3	PU3型側溝用 グレーチング	B400 T-25 L=500 細目 騒音防止型 ノンスリップタイプ	枚	24,000	
2-4	PU3型側溝用 グレーチング	B500 T-25 L=500 細目 騒音防止型 ノンスリップタイプ	枚	31,500	
3-1	道路側溝用横断暗渠	250 T-25 L=1000	個	16,600	
3-2	道路側溝用横断暗渠	300A T-25 L=1000	個	18,400	
3-3	道路側溝用横断暗渠	300B T-25 L=1000	個	20,000	
3-4	道路側溝用横断暗渠	300C T-25 L=1000	個	24,200	
3-5	道路側溝用横断暗渠	400A T-25 L=1000	個	29,000	
3-6	道路側溝用横断暗渠	400B T-25 L=1000	個	32,000	

単位 (円)

番号	品名	規格 1	単位	報告価格	備考
3-7	道路側溝用横断暗渠	500A T-25 L=1000	個	38,500	
3-8	道路側溝用横断暗渠	500B T-25 L=1000	個	41,500	
4-1	柵用グレーチング	柵穴500角 T-25 細目 ノンスリップタイプ ボルト固定 取手付	個	58,400	
4-2	柵用グレーチング	柵穴600角 2枚割 T-25 細目 ノンスリップタイプ ボルト固定 取手付	個	89,400	
4-3	柵用グレーチング	柵穴700角 2枚割 T-25 細目 ノンスリップタイプ ボルト固定 取手付	個	107,000	
4-4	柵用グレーチング	柵穴800角 2枚割 T-25 細目 ノンスリップタイプ ボルト固定 取手付	個	129,000	
4-5	柵用グレーチング	柵穴500×500 2枚割 T-25 細目 ノンスリップタイプ 鎖付 取手付	個	65,500	
4-6	柵用グレーチング	柵穴500×600 2枚割 T-25 細目 ノンスリップタイプ 鎖付 取手付	個	78,000	
4-7	柵用グレーチング	柵穴500×700 2枚割 T-25 細目 ノンスリップタイプ 鎖付 取手付	個	80,900	
4-8	柵用グレーチング	柵穴500×800 2枚割 T-25 細目 ノンスリップタイプ 鎖付 取手付	個	88,500	
4-9	柵用グレーチング	柵穴500×900 2枚割 T-25 細目 ノンスリップタイプ 鎖付 取手付	個	96,300	
4-10	柵用グレーチング	柵穴500×1000 3枚割 T-25 細目 ノンスリップタイプ 鎖付 取手付	個	111,000	
4-11	柵用グレーチング	柵穴500×1100 3枚割 T-25 細目 ノンスリップタイプ 鎖付 取手付	個	118,000	
4-12	柵用グレーチング	柵穴500×1200 3枚割 T-25 細目 ノンスリップタイプ 鎖付 取手付	個	126,000	
4-13	柵用グレーチング	柵穴500×1300 3枚割 T-25 細目 ノンスリップタイプ 鎖付 取手付	個	134,000	

単位 (円)

番号	品名	規格 1	単位	報告価格	備考
5-1	PU柵	250 × 550 T-25用	個	49,900	
5-2	PU柵	250 × 700 T-25用	個	51,600	
5-3	PU柵	250 × 800 T-25用	個	55,000	
5-4	PU柵	300 × 600 T-25用	個	61,500	
5-5	PU柵	300 × 700 T-25用	個	62,900	
5-6	PU柵	300 × 800 T-25用	個	64,000	
5-7	PU柵	300 × 900 T-25用	個	64,700	
5-8	PU柵	300 × 1000 T-25用	個	68,400	
6	CD側溝用甲蓋	B200 T-25 L=500 騒音防止型	枚	1,550	
7	CD側溝用グレーチング	B200 T-25 L=500 細目 騒音防止型 ノンスリップタイプ	枚	10,200	
8-1	CD柵	250 × 550 T-25用	個	36,700	
8-2	CD柵	250 × 700 T-25用	個	45,700	
8-3	CD柵	250 × 800 T-25用	個	50,800	
8-4	CD柵	300 × 600 T-25用	個	45,600	
8-5	CD柵	300 × 700 T-25用	個	53,200	

単位 (円)

番号	品名	規格 1	単位	報告価格	備考
8-6	CD柵	300×800 T-25用	個	58,800	
8-7	CD柵	300×900 T-25用	個	64,200	
8-8	CD柵	300×1000 T-25用	個	69,700	
9	一宮市型街渠柵用 グレーチング蓋	柵穴300×360 T-25 細目 ノンスリップタイプ ボルト固定 取手付	個	29,500	
10-1	PU深型側溝	250×300 T-25 L=2000	個	10,700	
10-2	PU深型側溝	250×350 T-25 L=2000	個	12,200	
10-3	PU深型側溝	250×400 T-25 L=2000	個	15,100	
10-4	PU深型側溝	250×450 T-25 L=2000	個	16,300	
10-5	PU深型側溝	250×500 T-25 L=2000	個	16,700	
10-6	PU深型側溝	250×550 T-25 L=2000	個	17,500	
10-7	PU深型側溝	250×600 T-25 L=2000	個	19,000	
10-8	PU深型側溝	250×700 T-25 L=2000	個	22,200	
10-9	PU深型側溝	250×800 T-25 L=2000	個	25,000	
10-10	PU深型側溝	300×600 T-25 L=2000	個	19,400	
10-11	PU深型側溝	300×700 T-25 L=2000	個	23,600	

単位 (円)

番号	品名	規格 1	単位	報告価格	備考
10-12	PU深型側溝	300 × 800 T-25 L=2000	個	26,700	
10-13	PU深型側溝	300 × 900 T-25 L=2000	個	29,800	
10-14	PU深型側溝	300 × 1000 T-25 L=2000	個	35,900	
10-15	PU深型側溝	300 × 1100 T-25 L=2000	個	42,600	
11-1	PU壁付側溝	250 × 300 T-25 L=2000	個	20,100	
11-2	PU壁付側溝	250 × 400 T-25 L=2000	個	24,000	
11-3	PU壁付側溝	250 × 500 T-25 L=2000	個	28,600	
11-4	PU壁付側溝	250 × 600 T-25 L=2000	個	34,800	
11-5	PU壁付側溝	250 × 700 T-25 L=2000	個	39,800	
11-6	PU壁付側溝	250 × 800 T-25 L=2000	個	45,900	
11-7	PU壁付側溝	250 × 900 T-25 L=2000	個	52,900	
11-8	PU壁付側溝	250 × 1000 T-25 L=2000	個	58,500	
11-9	PU壁付側溝	300 × 600 T-25 L=2000	個	36,300	
11-10	PU壁付側溝	300 × 700 T-25 L=2000	個	41,400	
11-11	PU壁付側溝	300 × 800 T-25 L=2000	個	47,100	

単位 (円)

番号	品名	規格 1	単位	報告価格	備考
11-12	PU壁付側溝	300 × 900 T-25 L=2000	個	53,200	
11-13	PU壁付側溝	300 × 1000 T-25 L=2000	個	59,300	
11-14	PU壁付側溝	300 × 1100 T-25 L=2000	個	67,600	
12-1	CD側溝	250 × 300 T-25 L=2000	個	7,750	
12-2	CD側溝	250 × 400 T-25 L=2000	個	9,080	
12-3	CD側溝	250 × 500 T-25 L=2000	個	10,200	
12-4	CD側溝	250 × 600 T-25 L=2000	個	11,700	
12-5	CD側溝	250 × 700 T-25 L=2000	個	14,400	
12-6	CD側溝	250 × 800 T-25 L=2000	個	15,700	
12-7	CD側溝	250 × 900 T-25 L=2000	個	18,600	
13-1	CD暗渠	250 × 250 × 1000 T-25	個	16,100	
13-2	CD暗渠	250 × 250 × 2000 T-25	個	26,900	
13-3	CD暗渠	300 × 300 × 1000 T-25	個	19,500	
13-4	CD暗渠	300 × 300 × 2000 T-25	個	32,500	
14	CKU側溝	180 × 180 T-20 L=1000	個	3,840	

単位 (円)

番号	品名	規格 1	単位	報告価格	備考
15-1	CKU側溝用甲蓋	B180 T-20 L=500 騒音防止型	枚	1,410	
15-2	CKU側溝用甲蓋	B240 T-20 L=500 騒音防止型	枚	1,640	
16-1	CKU側溝用グレーチング	B180 T-20 L=500 細目 騒音防止型 ノンスリップタイプ	枚	11,900	
16-2	CKU側溝用グレーチング	B240 T-20 L=500 細目 騒音防止型 ノンスリップタイプ	枚	15,400	
17-1	横断暗渠	180用 T-20 L=1000	個	11,100	
17-2	横断暗渠	240用 T-20 L=1000	個	14,600	
18	防臭リング	φ 150	個	2,340	
19-1	PU3型側溝電柱よけ	250用 T-25	本	37,200	
19-2	PU3型側溝電柱よけ	300用 T-25	本	44,300	
20-1	PU3型側溝電柱よけ蓋	B250 T-25	枚	15,800	
20-2	PU3型側溝電柱よけ蓋	B300 T-25	枚	17,500	
21-1	CD側溝電柱よけ	250用 T-25	本	33,800	
21-2	CD側溝電柱よけ	300用 T-25	本	40,000	
22-1	CD側溝電柱よけ蓋	B250 T-25	枚	13,700	
22-2	CD側溝電柱よけ蓋	B300 T-25	枚	16,100	

単位 (円)

番号	品名	規格 1	単位	報告価格	備考
23-1	PU3型側溝	400 × 500 T-25 L=2000	個	18,000	
23-2	PU3型側溝	500 × 600 T-25 L=2000	個	20,000	
24-1	PU深型側溝	400 × 600 T-25 L=2000	個	22,400	
24-2	PU深型側溝	400 × 700 T-25 L=2000	個	28,900	
24-3	PU深型側溝	400 × 800 T-25 L=2000	個	32,400	
24-4	PU深型側溝	500 × 700 T-25 L=2000	個	29,700	
24-5	PU深型側溝	500 × 800 T-25 L=2000	個	34,500	
25-1	PU壁付側溝	400 × 500 T-25 L=2000	個	32,100	
25-2	PU壁付側溝	400 × 600 T-25 L=2000	個	38,300	
25-3	PU壁付側溝	400 × 700 T-25 L=2000	個	43,500	
25-4	PU壁付側溝	400 × 800 T-25 L=2000	個	49,500	
25-5	PU壁付側溝	500 × 600 T-25 L=2000	個	41,700	
25-6	PU壁付側溝	500 × 700 T-25 L=2000	個	46,800	
25-7	PU壁付側溝	500 × 800 T-25 L=2000	個	53,000	
26-1	PU柵	400 × 600 T-25用	個	79,700	

単位 (円)

番号	品名	規格 1	単位	報告価格	備考
26-2	PU桷	400 × 700 T-25用	個	81,400	
26-3	PU桷	400 × 800 T-25用	個	82,800	
26-4	PU桷	400 × 900 T-25用	個	87,600	
26-5	PU桷	400 × 1000 T-25用	個	90,200	
26-6	PU桷	500 × 600 T-25用	個		規格無し
26-7	PU桷	500 × 700 T-25用	個	111,000	
26-8	PU桷	500 × 800 T-25用	個	113,000	
26-9	PU桷	500 × 900 T-25用	個	115,000	
26-10	PU桷	500 × 1000 T-25用	個	121,000	
27-1	勾配可変式側溝	600 × 500 T-25 L=2000	個	20,300	
27-2	勾配可変式側溝	600 × 900 T-25 L=2000	個	29,400	
27-3	勾配可変式側溝	600 × 1000 T-25 L=2000	個	35,500	
27-4	勾配可変式側溝	600 × 1100 T-25 L=2000	個	37,900	
27-5	勾配可変式側溝	600 × 1200 T-25 L=2000	個	40,300	
27-6	勾配可変式側溝	600 × 1300 T-25 L=2000	個	48,200	

単位 (円)

番号	品名	規格 1	単位	報告価格	備考
27-7	勾配可変式側溝	600 × 1400 T-25 L=2000	個	50,900	
27-8	勾配可変式側溝	600 × 1500 T-25 L=2000	個	54,000	
28-1	勾配可変式側溝	700 × 500 T-25 L=2000	個	33,100	
28-2	勾配可変式側溝	700 × 600 T-25 L=2000	個	36,200	
28-3	勾配可変式側溝	700 × 700 T-25 L=2000	個	39,300	
28-4	勾配可変式側溝	700 × 800 T-25 L=2000	個	42,000	
28-5	勾配可変式側溝	700 × 900 T-25 L=2000	個	45,100	
28-6	勾配可変式側溝	700 × 1000 T-25 L=2000	個	48,200	
28-7	勾配可変式側溝	700 × 1100 T-25 L=2000	個	50,900	
28-8	勾配可変式側溝	700 × 1200 T-25 L=2000	個	54,000	
28-9	勾配可変式側溝	700 × 1300 T-25 L=2000	個	57,100	
28-10	勾配可変式側溝	700 × 1400 T-25 L=2000	個	62,500	
28-11	勾配可変式側溝	700 × 1500 T-25 L=2000	個	66,000	
29-1	勾配可変式側溝	800 × 500 T-25 L=2000	個	35,500	
29-2	勾配可変式側溝	800 × 600 T-25 L=2000	個	38,200	

単位 (円)

番号	品名	規格 1	単位	報告価格	備考
29-3	勾配可変式側溝	800 × 700 T-25 L=2000	個	41,300	
29-4	勾配可変式側溝	800 × 800 T-25 L=2000	個	44,400	
29-5	勾配可変式側溝	800 × 900 T-25 L=2000	個	47,200	
29-6	勾配可変式側溝	800 × 1000 T-25 L=2000	個	50,200	
29-7	勾配可変式側溝	800 × 1100 T-25 L=2000	個	53,300	
29-8	勾配可変式側溝	800 × 1200 T-25 L=2000	個	56,000	
29-9	勾配可変式側溝	800 × 1300 T-25 L=2000	個	59,100	
29-10	勾配可変式側溝	800 × 1400 T-25 L=2000	個	64,900	
29-11	勾配可変式側溝	800 × 1500 T-25 L=2000	個	68,000	
30-1	勾配可変式側溝	900 × 600 T-25 L=2000	個	40,600	
30-2	勾配可変式側溝	900 × 700 T-25 L=2000	個	43,700	
30-3	勾配可変式側溝	900 × 800 T-25 L=2000	個	46,800	
30-4	勾配可変式側溝	900 × 900 T-25 L=2000	個	49,500	
30-5	勾配可変式側溝	900 × 1000 T-25 L=2000	個	52,600	
30-6	勾配可変式側溝	900 × 1100 T-25 L=2000	個	55,700	

単位 (円)

番号	品名	規格 1	単位	報告価格	備考
30-7	勾配可変式側溝	900 × 1200 T-25 L=2000	個	58,400	
30-8	勾配可変式側溝	900 × 1300 T-25 L=2000	個	61,500	
30-9	勾配可変式側溝	900 × 1400 T-25 L=2000	個	67,300	
30-10	勾配可変式側溝	900 × 1500 T-25 L=2000	個	70,400	
31-1	勾配可変式側溝	1000 × 600 T-25 L=2000	個	46,500	
31-2	勾配可変式側溝	1000 × 700 T-25 L=2000	個	49,200	
31-3	勾配可変式側溝	1000 × 800 T-25 L=2000	個	52,300	
31-4	勾配可変式側溝	1000 × 900 T-25 L=2000	個	55,400	
31-5	勾配可変式側溝	1000 × 1000 T-25 L=2000	個	58,100	
31-6	勾配可変式側溝	1000 × 1100 T-25 L=2000	個	61,200	
31-7	勾配可変式側溝	1000 × 1200 T-25 L=2000	個	64,300	
31-8	勾配可変式側溝	1000 × 1300 T-25 L=2000	個	67,000	
31-9	勾配可変式側溝	1000 × 1400 T-25 L=2000	個	72,800	
31-10	勾配可変式側溝	1000 × 1500 T-25 L=2000	個	75,900	
32-1	壁付勾配可変式側溝	600 × 500 T-25 L=2000	個	39,800	

単位 (円)

番号	品名	規格 1	単位	報告価格	備考
32-2	壁付勾配可変式側溝	600 × 600 T-25 L=2000	個	41,800	
32-3	壁付勾配可変式側溝	600 × 700 T-25 L=2000	個	44,300	
32-4	壁付勾配可変式側溝	600 × 800 T-25 L=2000	個	47,400	
32-5	壁付勾配可変式側溝	600 × 900 T-25 L=2000	個	53,700	
32-6	壁付勾配可変式側溝	600 × 1000 T-25 L=2000	個	59,400	
32-7	壁付勾配可変式側溝	600 × 1100 T-25 L=2000	個	64,200	
32-8	壁付勾配可変式側溝	600 × 1200 T-25 L=2000	個	69,800	
32-9	壁付勾配可変式側溝	600 × 1300 T-25 L=2000	個	78,500	
32-10	壁付勾配可変式側溝	600 × 1400 T-25 L=2000	個	83,600	
32-11	壁付勾配可変式側溝	600 × 1500 T-25 L=2000	個	88,700	
33-1	壁付勾配可変式側溝	700 × 500 T-25 L=2000	個	55,800	
33-2	壁付勾配可変式側溝	700 × 600 T-25 L=2000	個	57,500	
33-3	壁付勾配可変式側溝	700 × 700 T-25 L=2000	個	60,000	
33-4	壁付勾配可変式側溝	700 × 800 T-25 L=2000	個	63,800	
33-5	壁付勾配可変式側溝	700 × 900 T-25 L=2000	個	69,100	

単位 (円)

番号	品名	規格 1	単位	報告価格	備考
33-6	壁付勾配可変式側溝	700 × 1000 T-25 L=2000	個	72,400	
33-7	壁付勾配可変式側溝	700 × 1100 T-25 L=2000	個	76,700	
33-8	壁付勾配可変式側溝	700 × 1200 T-25 L=2000	個	84,800	
33-9	壁付勾配可変式側溝	700 × 1300 T-25 L=2000	個	89,800	
33-10	壁付勾配可変式側溝	700 × 1400 T-25 L=2000	個	95,000	
33-11	壁付勾配可変式側溝	700 × 1500 T-25 L=2000	個	100,000	
34-1	壁付勾配可変式側溝	800 × 500 T-25 L=2000	個	62,800	
34-2	壁付勾配可変式側溝	800 × 600 T-25 L=2000	個	64,400	
34-3	壁付勾配可変式側溝	800 × 700 T-25 L=2000	個	66,200	
34-4	壁付勾配可変式側溝	800 × 800 T-25 L=2000	個	68,700	
34-5	壁付勾配可変式側溝	800 × 900 T-25 L=2000	個	72,800	
34-6	壁付勾配可変式側溝	800 × 1000 T-25 L=2000	個	77,600	
34-7	壁付勾配可変式側溝	800 × 1100 T-25 L=2000	個	82,200	
34-8	壁付勾配可変式側溝	800 × 1200 T-25 L=2000	個	87,600	
34-9	壁付勾配可変式側溝	800 × 1300 T-25 L=2000	個	93,800	

単位 (円)

番号	品名	規格 1	単位	報告価格	備考
34-10	壁付勾配可変式側溝	800 × 1400 T-25 L=2000	個	99,100	
34-11	壁付勾配可変式側溝	800 × 1500 T-25 L=2000	個	106,000	
35-1	壁付勾配可変式側溝	900 × 600 T-25 L=2000	個	66,700	
35-2	壁付勾配可変式側溝	900 × 700 T-25 L=2000	個	72,700	
35-3	壁付勾配可変式側溝	900 × 800 T-25 L=2000	個	75,000	
35-4	壁付勾配可変式側溝	900 × 900 T-25 L=2000	個	78,600	
35-5	壁付勾配可変式側溝	900 × 1000 T-25 L=2000	個	86,100	
35-6	壁付勾配可変式側溝	900 × 1100 T-25 L=2000	個	87,600	
35-7	壁付勾配可変式側溝	900 × 1200 T-25 L=2000	個	93,300	
35-8	壁付勾配可変式側溝	900 × 1300 T-25 L=2000	個	99,600	
35-9	壁付勾配可変式側溝	900 × 1400 T-25 L=2000	個	105,000	
35-10	壁付勾配可変式側溝	900 × 1500 T-25 L=2000	個	110,000	
36-1	壁付勾配可変式側溝	1000 × 600 T-25 L=2000	個	68,600	
36-2	壁付勾配可変式側溝	1000 × 700 T-25 L=2000	個	77,800	
36-3	壁付勾配可変式側溝	1000 × 800 T-25 L=2000	個	82,300	

単位 (円)

番号	品名	規格 1	単位	報告価格	備考
36-4	壁付勾配可変式側溝	1000×900 T-25 L=2000	個	84,700	
36-5	壁付勾配可変式側溝	1000×1000 T-25 L=2000	個	87,200	
36-6	壁付勾配可変式側溝	1000×1100 T-25 L=2000	個	92,400	
36-7	壁付勾配可変式側溝	1000×1200 T-25 L=2000	個	99,400	
36-8	壁付勾配可変式側溝	1000×1300 T-25 L=2000	個	106,000	
36-9	壁付勾配可変式側溝	1000×1400 T-25 L=2000	個	111,000	
36-10	壁付勾配可変式側溝	1000×1500 T-25 L=2000	個	117,000	
37-1	BOXカルバート	600×500 T-25 L=2000	個	122,000	
37-2	BOXカルバート	600×600 T-25 L=2000	個	131,000	
37-3	BOXカルバート	700×700 T-25 L=2000	個	142,000	
37-4	BOXカルバート	800×600 T-25 L=2000	個	142,000	
38-1	プレキャスト基礎板	400×100 T-25 L=2000	個	12,200	
38-2	プレキャスト基礎板	500×100 T-25 L=2000	個	14,900	
38-3	プレキャスト基礎板	550×100 T-25 L=2000	個	19,300	
38-4	プレキャスト基礎板	620×100 T-25 L=2000	個	22,500	

単位 (円)

番号	品名	規格 1	単位	報告価格	備考
39-1	勾配可変式側溝用甲蓋	B500 T-25 L=500 騒音防止型	個	3,420	
39-2	勾配可変式側溝用甲蓋	B600 T-25 L=500 騒音防止型	個	4,500	
39-3	勾配可変式側溝用甲蓋	B700 T-25 L=500 騒音防止型	個	6,520	
39-4	勾配可変式側溝用甲蓋	B800 T-25 L=500 騒音防止型	個	7,910	
39-5	勾配可変式側溝用甲蓋	B900 T-25 L=500 騒音防止型	個	10,300	
39-6	勾配可変式側溝用甲蓋	B1000 T-25 L=500 騒音防止型	個	12,000	
39-7	勾配可変式側溝用甲蓋	B1200 T-25 L=500 騒音防止型	個	12,300	
39-8	勾配可変式側溝用甲蓋	B1300 T-25 L=500 騒音防止型	個	13,400	
39-9	勾配可変式側溝用甲蓋	B1500 T-25 L=500 騒音防止型	個	16,900	
40-1	ネットフェンス	H=1.0m C-G3 φ2.6mm×56目 支柱間隔2m 焼付塗装 スカイブルー塗装	m	5,000	
40-2	ネットフェンス	H=1.2m C-G3 φ2.6mm×56目 支柱間隔2m 焼付塗装 スカイブルー塗装	m	5,500	
41-1	ネットフェンス ベースプレート式	H=1.0m C-G3 φ2.6mm×56目 支柱間隔2m 焼付塗装 スカイブルー塗装	m	6,700	
41-2	ネットフェンス ベースプレート式	H=1.2m C-G3 φ2.6mm×56目 支柱間隔2m 焼付塗装 スカイブルー塗装	m	7,700	
42-1	ネットフェンス扉	H=1.0m W=1.0m C-G3 φ2.6mm×56目 片開閉扉 スカイブルー塗装	基	45,000	
42-2	ネットフェンス扉	H=1.2m W=1.0m C-G3 φ2.6mm×56目 片開閉扉 スカイブルー塗装	基	54,300	

単位 (円)

番号	品名	規格 1	単位	報告価格	備考
43-1	ネットフェンス扉 ベースプレート式	H=1.0m W=1.0m C-G3 φ2.6mm×56目 片開閉扉 スカイブルー塗装	基	54,600	
43-2	ネットフェンス扉 ベースプレート式	H=1.2m W=1.0m C-G3 φ2.6mm×56目 片開閉扉 スカイブルー塗装	基	63,900	
44-1	勾配可変式側溝用 グレーチング	B500 T-25 L=500 騒音防止型 ノンスリップ 細目 取手付	枚	41,100	
44-2	勾配可変式側溝用 グレーチング	B600 T-25 L=500 騒音防止型 ノンスリップ 細目 取手付	枚	49,400	
44-3	勾配可変式側溝用 グレーチング	B700 T-25 L=500 騒音防止型 ノンスリップ 細目 取手付	枚	57,300	
44-4	勾配可変式側溝用 グレーチング	B800 T-25 L=500 騒音防止型 ノンスリップ 細目 取手付	枚	61,400	
44-5	勾配可変式側溝用 グレーチング	B900 T-25 L=500 騒音防止型 ノンスリップ 細目 取手付	枚	69,400	
44-6	勾配可変式側溝用 グレーチング	B1000 T-25 L=500 騒音防止型 ノンスリップ 細目 取手付	枚	71,100	
44-7	勾配可変式側溝用 グレーチング	B1200 T-25 L=500 騒音防止型 ノンスリップ 細目 取手付	枚	80,700	
44-8	勾配可変式側溝用 グレーチング	B1300 T-25 L=500 騒音防止型 ノンスリップ 細目 取手付	枚	86,300	
44-9	勾配可変式側溝用 グレーチング	B1500 T-25 L=500 騒音防止型 ノンスリップ 細目 取手付	枚	109,000	
45-1	集水柵用グレーチング	900×900 T-25 2枚割 四方枠 ノンスリップ 細目 ボルト固定 取手付	組	179,000	
45-2	集水柵用グレーチング	1000×1000 T-25 2枚割 四方枠 ノンスリップ 細目 ボルト固定 取手付	組	223,000	
45-3	集水柵用グレーチング	1100×1100 T-25 2枚割 四方枠 ノンスリップ 細目 ボルト固定 取手付	組	176,000	
45-4	集水柵用グレーチング	1200×1200 T-25 2枚割 四方枠 ノンスリップ 細目 ボルト固定 取手付	組	206,000	

単位 (円)

番号	品名	規格 1	単位	報告価格	備考
45-5	集水枳用グレーチング	1400×1400 T-25 4枚割 四方枠 ノンスリップ 細目 ボルト固定 取手付	組	267,000	
45-6	集水枳用グレーチング	1500×1500 T-25 4枚割 四方枠 ノンスリップ 細目 ボルト固定 取手付	組	291,000	
45-7	集水枳用グレーチング	1700×1700 T-25 4枚割 四方枠 ノンスリップ 細目 ボルト固定 取手付	組	361,000	
45-8	集水枳用グレーチング	500×600 T-25 3枚割 四方枠 ノンスリップ 細目 取手付 鎖付	組	80,300	
45-9	集水枳用グレーチング	500×700 T-25 3枚割 四方枠 ノンスリップ 細目 取手付 鎖付	組	87,900	
45-10	集水枳用グレーチング	500×800 T-25 3枚割 四方枠 ノンスリップ 細目 取手付 鎖付	組	95,600	
45-11	集水枳用グレーチング	500×900 T-25 3枚割 四方枠 ノンスリップ 細目 取手付 鎖付	組	103,000	
45-12	集水枳用グレーチング	500×1000 T-25 3枚割 四方枠 ノンスリップ 細目 取手付 鎖付	組	111,000	
45-13	集水枳用グレーチング	500×1200 T-25 4枚割 四方枠 ノンスリップ 細目 取手付 鎖付	組	135,000	
46-1	BOXカルバート	B1800×H1200×L2000 車道用 (T-25) 縦締めなし 土被り30cm未満 (特殊配筋)	個	325,000	
47-1	BOXカルバート	B1500×H1000×L2000 車道用 (T-25) 縦締めなし 土被り30cm未満 (特殊配筋)	個	267,000	
48-1	BOXカルバート	B1800×H1000×L2000 車道用 (T-25) 縦締めなし 土被り30cm未満 (特殊配筋)	個	307,000	
49-1	U形水路	B1800×H1000×L1500 歩道用	個	78,400	
50-1	コンクリート製基礎板	B400×T100×L2000	枚	12,200	
51-1	U形水路	B1000×H700×L2000 q=9.8kN/m ² 以上	個	77,200	

単位 (円)

番号	品名	規格 1	単位	報告価格	備考
52-1	U形水路	B600×H600×L2000 歩道用	個	29,000	
52-2	U形水路	B600×H700×L2000 歩道用	個	33,300	
53-1	BOXカルバート	B3500×H3100×L1500 車道用 (T-25)	個	1,360,000	
54-1	異形鋼矢板	ハット型 切断加工込み L=8.5m 25H	枚	600,000	
55-1	緑色スクリーニングス	0~1.7mm 0~0.075mm18%以下	m ³	22,000	
56-1	リフトローラー工法 施工単価	リング式リフトローラー-25t B3500×H3100×L1500 16880kg (上部材7670kg+下部材9210kg)	m	75,457	
57-1	都市型側溝	150型	個	12,200	
58-1	街渠柵	150型	個	37,500	
59-1	縁石管渠	D125 曲線部	個	8,900	
60-1	管渠型側溝柵 グレーチング蓋枠共	D300	個	46,300	

(※) 価格は現場持込み価格 (消費税抜き)