

地域単価/一宮市上下水道部/令和5年4月

名称	規格	単位	単価(円)
DIP-Kメカキャップ75 (本体のみ)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	22,200
DIP簡易栓 75 (ゴムスポンジ付き)		個	8,648
A・K形継手耐震補強金具75 (B.N共)		個	47,040
A・K形離脱防止金具75 (B.N共)		個	21,810
T形離脱防止金具75 (B.N共)		個	6,064
DIP-Kうず巻き式フランジ付きT字管100×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	48,380
DIP-Kメカキャップ100 (本体のみ)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	28,220
DIP簡易栓 100 (ゴムスポンジ付き)		個	12,200
A・K形継手耐震補強金具100 (B.N共)		個	55,900
A・K形離脱防止金具100 (B.N共)		個	26,200
T形離脱防止金具100 (B.N共)		個	6,766
DIP-Kうず巻き式フランジ付きT字管150×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	68,650
DIP-Kメカキャップ150 (本体のみ)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	41,260
DIP簡易栓 150 (ゴムスポンジ付き)		個	16,020
A・K形継手耐震補強金具150 (B.N共)		個	95,140
A・K形離脱防止金具150 (B.N共)		個	37,980
T形離脱防止金具150 (B.N共)		個	10,000
DIP-Kうず巻き式フランジ付きT字管200×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	98,430
DIP-Kメカキャップ200 (本体のみ)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	56,130
DIP簡易栓 200 (ゴムスポンジ付き)		個	23,170
A・K形継手耐震補強金具200 (B.N共)		個	143,700
A・K形離脱防止金具200 (B.N共)		個	50,540
T形離脱防止金具200 (B.N共)		個	15,170
DIP-Kうず巻き式フランジ付きT字管250×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	125,200
DIP-Kメカキャップ250 (本体のみ)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	75,540
DIP簡易栓 250 (ゴムスポンジ付き)		個	35,830
A・K形継手耐震補強金具250 (B.N共)		個	183,600
A・K形離脱防止金具250 (B.N共)		個	65,150
T形離脱防止金具250 (B.N共)		個	19,620
DIP-Kうず巻き式フランジ付きT字管300×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	160,900
DIP-Kメカキャップ300 (本体のみ)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	98,340
DIP簡易栓 300 (ゴムスポンジ付き)		個	40,010
A・K形継手耐震補強金具300 (B.N共)		個	259,300
A・K形離脱防止金具300 (B.N共)		個	76,230
DIP-Kうず巻き式フランジ付きT字管350×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	205,000
DIP-Kメカキャップ350 (本体のみ)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	136,800
DIP簡易栓 350 (ゴムスポンジ付き)	高価なため使用しない	個	73,340
A・K形継手耐震補強金具350 (B.N共)		個	309,900
A・K形離脱防止金具350 (B.N共)		個	74,850
DIP-Kメカキャップ400 (本体のみ)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	228,000
DIP簡易栓 400 (ゴムスポンジ付き)		個	73,340
DIP-Kメカキャップ450 (本体のみ)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	318,400
DIP-Kメカキャップ600 (本体のみ)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	488,800
DIP-K全周型特殊押輪75 (B.N.P共)	3DkN対応 合金製	個	15,290
DIP-K全周型特殊押輪100 (B.N.P共)	3DkN対応 合金製	個	17,800
DIP-K全周型特殊押輪150 (B.N.P共)	3DkN対応 合金製	個	26,460
DIP-K全周型特殊押輪200 (B.N.P共)	3DkN対応 合金製	個	30,880
DIP-K全周型特殊押輪250 (B.N.P共)	3DkN対応 合金製	個	41,770
DIP-K全周型特殊押輪300 (B.N.P共)	3DkN対応 合金製	個	48,330
DIP-K全周型特殊押輪350 (B.N.P共)	3DkN対応 合金製	個	77,890
DIP-K全周型特殊押輪400 (B.N.P共)	3DkN対応 合金製	個	98,030
RR離脱防止金具V型50		個	9,740
VP曲管75×11°	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	28,890
VP曲管75×22°	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	30,330
VP曲管75×45°	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	31,840
VP曲管75×90°	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	35,400
VPT字管75×75	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	49,790
VPF付T字管(うず巻き)75×75	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	96,110
VP片落管75×50	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	31,190
MF短管75	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	25,650
VSジョイント75	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	26,430
VCジョイント75	離脱防止金具一体型 鋳鉄製	個	27,440
RR離脱防止金具V型75		個	10,750

地域単価/一宮市上下水道部/令和5年4月

名称	規格	単位	単価(円)
VP用キャップ75	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	17,690
VP曲管100×11°	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	40,860
VP曲管100×22°	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	43,090
VP曲管100×45°	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	46,990
VP曲管100×90°	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	49,720
VPT字管100×75	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	64,180
VPT字管100×100	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	75,830
VPF付T字管(うず巻式)100×75	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	124,800
VP片落管100×75	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	41,570
CV片落管100×75	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	46,360
MF短管100	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	33,500
VSジョイント100	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	39,940
VCジョイント100	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	37,480
RR離脱防止金具V型100		個	12,060
VP用キャップ100	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	25,740
VP曲管150×11°	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	69,470
VP曲管150×22°	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	74,180
VP曲管150×45°	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	77,450
VP曲管150×90°	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	87,020
VPT字管150×75	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	85,830
VPT字管150×100	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	96,930
VPT字管150×150	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	109,800
VPF付T字管(うず巻式)150×75	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	147,800
VP片落管150×100	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	63,260
CV片落管150×75	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	67,740
CV片落管150×100	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	70,470
MF短管150	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	47,240
VSジョイント150	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	57,460
VCジョイント150	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	53,420
RR離脱防止金具V型150		個	19,160
VP用キャップ150	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	35,740
CV片落管200×75	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	81,780
CV片落管200×100	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	101,600
CV片落管200×150	離脱防止金具一体型 鑄鉄製	個	106,600
袋ナット、パッキン(黒)、VPメーター用ソケット	呼び径13mm HIVP製	個	616
伸縮可とう継手 ソケット	呼び径13mm	個	1,004
離脱防止継手 ソケット	呼び径13mm VP	個	1,770
離脱防止継手 めねじ付ソケット	呼び径13mm VP	個	1,160
離脱防止継手 チーズ	VP13×VP13	個	3,000
分止水栓用ソケット	呼び径13mm VP	個	1,260
離脱防止キャップ	呼び径13mm VP	個	1,180
SKXストップリング	呼び径13mm VP	個	230
離脱防止継手 13×90°	呼び径13mm VP	個	2,240
離脱防止継手 13×45°	呼び径13mm VP	個	2,300
離脱防止継手 ソケット	呼び径16mm VP,SGP,13mm PE	個	1,850
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP16,PE13×VP13	個	2,000
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP16,PE13×VP13	個	3,100
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP16,PE13×VP,SGP16,PE13	個	3,140
離脱防止継手 めねじ付ソケット	呼び径16mm VP,SGP,13mm PE	個	1,144
分止水栓用ソケット	呼び径16mm VP,SGP,13mm PE	個	1,260
離脱防止キャップ	呼び径16mm VP,SGP,13mm PE	個	1,180
SKXストップリング	呼び径16mm VP,SGP,13mm PE	個	260
離脱防止継手 13×90°	呼び径16mm VP,SGP,13mm PE	個	2,240
離脱防止継手 13×45°	呼び径16mm VP,SGP,13mm PE	個	2,300
離脱防止継手 ソケット	呼び径20mm VP,SGP,PE	個	2,310
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE20×VP13	個	2,350
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE20×VP,SGP16,PE13	個	2,380
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE20×VP13	個	3,520
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE20×VP,SGP16,PE13	個	3,550
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE20×VP,SGP,PE20	個	3,780
離脱防止継手 めねじ付ソケット	呼び径20mm VP,SGP,PE	個	1,450
分止水栓用ソケット	呼び径20mm VP,SGP,PE	個	1,620
離脱防止キャップ	呼び径20mm VP,SGP,PE	個	1,430

地域単価/一宮市上下水道部/令和5年4月

名称	規格	単位	単価(円)
SKXストップ リンク	呼び径20mm VP,SGP,PE	個	330
離脱防止継手 20×90°	呼び径20mm VP,SGP,PE	個	2,710
離脱防止継手 20×45°	呼び径20mm VP,SGP,PE	個	2,810
離脱防止継手 ソケット	呼び径32mm SGP,30mm PE	個	4,140
離脱防止継手 ソケット	SGP32,PE30×VP,SGP,PE20	個	3,930
離脱防止継手 ソケット	SGP32,PE30×VP,SGP,PE25	個	4,230
離脱防止継手 ソケット	SGP32,PE30×VP30	個	4,630
離脱防止継手 チース	SGP32,PE30×VP,SGP16,PE13	個	5,970
離脱防止継手 チース	SGP32,PE30×VP,SGP,PE20	個	6,140
離脱防止継手 チース	SGP32,PE30×VP,SGP,PE25	個	6,420
離脱防止継手 チース	SGP32,PE30×SGP32,PE30	個	6,820
離脱防止継手 めねじ付ソケット	呼び径32mm SGP,30mm PE	個	2,720
分止水栓用ソケット	呼び径32mm SGP,30mm PE	個	3,350
離脱防止キャップ	呼び径32mm SGP,30mm PE	個	2,690
SKXストップ リンク	呼び径32mm SGP,30mm PE	個	590
離脱防止継手 30×90°	呼び径32mm SGP,30mm PE	個	5,340
離脱防止継手 30×90°	SGP32,PE30×VP30	個	5,340
離脱防止継手 30×45°	呼び径32mm SGP,30mm PE	個	5,520
VPオネジ ソケット	呼び径20mm	個	3,664
袋ナット、パッキン(黒)、VPメーター用ソケット	呼び径20mm HIVP製	個	910
伸縮可とう継手 ソケット	呼び径20mm	個	1,260
VPオネジ ソケット	呼び径25mm	個	5,068
袋ナット、パッキン(黒)、VPメーター用ソケット	呼び径25mm HIVP製	個	1,380
伸縮可とう継手 ソケット	呼び径25mm	個	1,580
離脱防止継手 ソケット	呼び径25mm VP,SGP,PE	個	3,050
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE25×VP,SGP,PE20	個	3,100
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE25×VP13	個	2,890
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE25×VP,SGP16,PE13	個	2,920
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE25×SU25	個	3,380
離脱防止継手 チース	VP,SGP,PE25×VP13	個	4,390
離脱防止継手 チース	VP,SGP,PE25×VP,SGP16,PE13	個	4,450
離脱防止継手 チース	VP,SGP,PE25×VP,SGP,PE20	個	4,600
離脱防止継手 チース	VP,SGP,PE25×VP,SGP,PE25	個	4,860
離脱防止継手 めねじ付ソケット	呼び径25mm VP,SGP,PE	個	1,880
分止水栓用ソケット	呼び径25mm VP,SGP,PE	個	2,120
離脱防止キャップ	呼び径25mm VP,SGP,PE	個	1,850
SKXストップ リンク	呼び径25mm VP,SGP,PE	個	390
離脱防止継手 25×90°	呼び径25mm VP,SGP,PE	個	3,950
離脱防止継手 25×45°	呼び径25mm VP,SGP,PE	個	4,070
伸縮可とう継手 ソケット	呼び径30mm VP	個	2,200
離脱防止継手 ソケット	呼び径30mm VP	個	4,140
離脱防止継手 ソケット	VP30×VP,SGP,PE20	個	3,910
離脱防止継手 ソケット	VP30×VP,SGP,PE25	個	4,230
離脱防止継手 チース	VP30×VP13	個	5,890
離脱防止継手 チース	VP30×VP,SGP16,PE13	個	5,970
離脱防止継手 チース	VP30×VP,SGP,PE20	個	6,140
離脱防止継手 チース	VP30×VP,SGP,PE25	個	6,420
離脱防止継手 チース	VP30×VP30	個	6,820
離脱防止継手 めねじ付ソケット	呼び径30mm VP	個	2,720
分止水栓用ソケット	呼び径30mm VP	個	3,350
SKXストップ リンク	呼び径30mm VP	個	590
離脱防止継手 30×90°	呼び径30mm VP	個	5,340
離脱防止継手 30×45°	呼び径30mm VP	個	5,520
離脱防止キャップ	呼び径30mm VP	個	3,218
伸縮可とう継手 ソケット	呼び径32mm SGP,30mm PE	個	2,200
離脱防止継手 ソケット	SGP32×VP30	個	4,630
ガイトナット	呼び径40mm	個	4,433
ユニオンパッキン	呼び径40mm	個	125
HIユニオン(ガイトナット、パッキン含む)	呼び径40mm HIVP製	個	5,063
伸縮可とう継手 ソケット	呼び径40mm	個	2,680
離脱防止継手 ソケット	呼び径40mm VP,SGP,PE	個	4,880
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE40×VP,SGP,PE20	個	4,480
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE40×VP,SGP,PE25	個	4,930

地域単価/一宮市上下水道部/令和5年4月

名称	規格	単位	単価(円)
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE40×VP30	個	5,330
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE40×SGP32,PE30	個	5,330
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE40×SGP32,PE30	個	7,800
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE40×VP13	個	6,830
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE40×VP,SGP,PE20	個	7,100
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE40×VP,SGP,PE40	個	8,120
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE40×VP30	個	7,800
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE40×VP,SGP16,PE13	個	6,850
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE40×VP,SGP,PE25	個	7,440
離脱防止継手 めねじ付ソケット	呼び径40mm VP,SGP,PE	個	3,470
分止水栓用ソケット	呼び径40mm VP,SGP,PE	個	4,220
離脱防止キャップ	呼び径40mm VP,SGP,PE	個	3,430
SKXストップ リング	呼び径40mm VP,SGP,PE	個	620
離脱防止継手 40×90°	呼び径40mm VP,SGP,PE	個	6,170
離脱防止継手 40×45°	呼び径40mm VP,SGP,PE	個	6,700
離脱防止継手 40×22°	呼び径40mm VP,SGP,PE	個	6,700
離脱防止継手 40×11°	呼び径40mm VP,SGP,PE	個	6,700
ガイトナット	呼び径50mm	個	5,906
ユニオンハッキング	呼び径50mm	個	150
HIユニオン(ガイトナット、ハッキング含む)	呼び径50mm H1VP製	個	6,843
伸縮可とう継手 ソケット	呼び径50mm	個	3,690
離脱防止継手 ソケット	呼び径50mm VP,SGP,PE	個	6,520
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE50×VP,SGP,PE25	個	6,100
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE50×VP30	個	6,630
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE50×SGP32,PE30	個	6,630
離脱防止継手 ソケット	VP,SGP,PE50×VP,SGP,PE40	個	6,870
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE50×VP30	個	9,890
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE50×SGP32,PE30	個	9,890
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE50×VP,SGP,PE40	個	10,140
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE50×VP,SGP,PE50	個	10,760
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE50×HPPE50	個	12,210
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE50×VP13	個	8,910
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE50×VP,SGP16,PE13	個	8,950
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE50×VP,SGP,PE20	個	9,180
離脱防止継手 チーズ	VP,SGP,PE50×VP,SGP,PE25	個	9,440
離脱防止継手 めねじ付ソケット	呼び径50mm VP,SGP,PE	個	4,500
分止水栓用ソケット	呼び径50mm VP,SGP,PE	個	5,620
離脱防止キャップ	呼び径50mm VP,SGP,PE	個	4,470
離脱防止キャップ	呼び径50mm VP,SGP,PE プラグ20A付	個	5,850
離脱防止継手 50×90°	呼び径50mm VP,SGP,PE	個	8,720
離脱防止継手 50×45°	呼び径50mm VP,SGP,PE	個	9,480
離脱防止継手 50×22°	呼び径50mm VP,SGP,PE	個	9,480
離脱防止継手 50×11°	呼び径50mm VP,SGP,PE	個	9,480
SKXストップ リング	呼び径50mm VP,SGP,PE	個	840
離脱防止継手 ソケット	呼び径65mm VP,SGP	個	12,320
離脱防止継手 おねじ付ソケット	呼び径65mm VP,SGP	個	8,290
離脱防止継手 ソケット	呼び径75mm VP,SGP	個	15,240
離脱防止継手 おねじ付ソケット	呼び径75mm VP,SGP	個	10,460
離脱防止継手 ソケット	呼び径100mm VP,SGP	個	20,880
離脱防止継手 おねじ付ソケット	呼び径100mm VP,SGP	個	13,630
鋼管ユニオン32A	分水栓取付材料	個	3,952
袋ナット32A	分水栓取付材料	個	1,948
ハッキング32A	分水栓取付材料	個	108
鋼管ユニオン(袋ナット、ハッキング含む)32A	分水栓取付材料	個	5,758
鋼管ユニオン40A	分水栓取付材料	個	3,654
袋ナット40A	分水栓取付材料	個	2,800
ハッキング40A	分水栓取付材料	個	125
鋼管ユニオン(袋ナット、ハッキング含む)40A	分水栓取付材料	個	7,443
鋼管ユニオン50A	分水栓取付材料	個	5,912
袋ナット50A	分水栓取付材料	個	4,383
ハッキング50A	分水栓取付材料	個	181
鋼管ユニオン(袋ナット、ハッキング含む)50A	分水栓取付材料	個	11,630
フランジ継手材(ハッキング)80	穴あき	個	1,392

地域単価/一宮市上下水道部/令和5年4月

名称	規格	単位	単価(円)
フランジ継手材(ハッキ)100	穴あき	個	1,741
フランジ継手材(ハッキ)150	穴あき	個	3,057
フランジ継手材(ハッキ)200	穴あき	個	3,715
フランジ継手材(ハッキ)250	穴あき	個	5,263
フランジ継手材(ハッキ)300	穴あき	個	7,177
フランジ継手材(ハッキ)350	穴あき	個	9,643
フランジ継手材(ハッキ)400	穴あき	個	12,240
PE管用継手エルボ13		個	3,691
PE管用継手エルボ20		個	4,691
PE管用継手エルボ20×13		個	5,485
PE管用継手ユニオンロングエルボ90°(ハッキ含む)13		組	4,921
PE管用継手ユニオンロングエルボ90°(ハッキ含む)20×13		組	6,342
PE管用継手ユニオンロングエルボ90°(ハッキ[黒]含む)20		組	6,785
PE管用継手異径ソケット20×13		個	3,901
PE管用継手ソケット13		個	3,238
PE管用継手ソケット20		個	3,995
PE管用継手オネジ・メネジソケット13		個	2,071
PE管用継手オネジ・メネジソケット20		個	2,495
PE管用継手ユニオンソケット13		個	3,281
PE管用継手ユニオンソケット20		個	4,441
PE管用継手PVソケット13		個	4,198
PE管用継手PVソケット13×20		個	5,115
PE管用継手PVソケット13×25		個	6,565
PE管用継手PVソケット20		個	4,980
PE管用継手PVソケット20×13		個	4,848
PE管用継手PVソケット20×25		個	6,772
PE管用継手PVエルボ13		個	4,864
PE管用継手PVエルボ20		個	5,866
PE管用継手PVエルボ25		個	7,792
PE管用継手エルボ25		個	6,628
PE管用継手ユニオンロングエルボ90°(ハッキ[黒]含む)25		組	9,324
PE管用継手ユニオンロングエルボ90°(ハッキ[黒]含む)25×13		組	8,395
PE管用継手ユニオンロングエルボ90°(ハッキ[黒]含む)25×20		組	8,625
PE管用継手異径ソケット25×13		個	5,182
PE管用継手異径ソケット25×20		個	5,431
PE管用継手ソケット25		個	5,681
PE管用継手オネジ・メネジソケット25		個	3,788
PE管用継手ユニオンソケット25		個	6,247
PE管用継手PVソケット25×13		個	6,206
PE管用継手PVソケット25×20		個	6,540
PE管用継手PVソケット25		個	7,354
DIP-NS両受曲管75×22°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	32,800
DIP-NS両受曲管75×45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	34,710
K形受口仕切弁付不断水割T字管75×75	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	237,000
K形受口仕切弁付不断水割T字管75×75	ビニル管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	177,000
DIP-NS押輪75	SⅡ押輪	個	2,130
DIP-NS特殊割押輪75		個	11,290
DIP-SⅡゴム輪75		個	1,070
DIP-SⅡホルト・ナット75	SUS304	組	4,420
DIP-NS栓75ホルト・ナット含む(直管・異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	50,100
DIP-NS両受曲管100×22°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	45,890
DIP-NS両受曲管100×45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	45,780
K形受口仕切弁付不断水割T字管100×75	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	199,500
K形受口仕切弁付不断水割T字管100×100	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	297,000
K形受口仕切弁付不断水割T字管100×75	ビニル管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	183,900
K形受口仕切弁付不断水割T字管100×100	ビニル管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	230,200
DIP-NSうず巻式フランジ付きT字管100×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	66,220
DIP-NS押輪100	SⅡ押輪	個	2,600
DIP-NS特殊割押輪100		個	14,360
DIP-SⅡゴム輪100		個	1,160
DIP-SⅡホルト・ナット100	SUS304	組	6,440
DIP-NS栓100ホルト・ナット含む(直管・異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	66,410
K形受口仕切弁付不断水割T字管125×75	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	206,900

地域単価/一宮市上下水道部/令和5年4月

名称	規格	単位	単価(円)
DIP-NS両受曲管150×22°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	61,000
DIP-NS両受曲管150×45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	60,760
K形受口仕切弁付不断水割T字管150×75	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	219,400
K形受口仕切弁付不断水割T字管150×100	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	262,100
K形受口仕切弁付不断水割T字管150×150	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	421,900
K形受口仕切弁付不断水割T字管150×75	ビニル管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	205,900
K形受口仕切弁付不断水割T字管150×100	ビニル管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	242,800
K形受口仕切弁付不断水割T字管150×150	ビニル管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	336,200
DIP-NSうず巻式フランジ付きT字管150×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	87,820
DIP-NS押輪150	SⅡ押輪	個	3,970
DIP-NS特殊割押輪150		個	19,230
DIP-SⅡゴム輪150		個	1,470
DIP-SⅡボルト・ナット150	SUS304	組	9,660
DIP-NS栓150 ボルト・ナット含む(直管・異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	90,250
DIP-NS両受曲管200×22°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	82,860
DIP-NS両受曲管200×45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	88,440
K形受口仕切弁付不断水割T字管200×75	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	264,300
K形受口仕切弁付不断水割T字管200×100	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	303,000
K形受口仕切弁付不断水割T字管200×150	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	400,000
K形受口仕切弁付不断水割T字管200×200	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	664,100
K形受口仕切弁付不断水割T字管200×75	ビニル管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	262,800
K形受口仕切弁付不断水割T字管200×100	ビニル管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	304,300
K形受口仕切弁付不断水割T字管200×150	ビニル管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	357,800
K形受口仕切弁付不断水割T字管200×200	ビニル管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	550,600
DIP-NSうず巻式フランジ付きT字管200×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	127,000
DIP-NS押輪200	SⅡ押輪	個	4,880
DIP-NS特殊割押輪200		個	23,000
DIP-SⅡゴム輪200		個	1,830
DIP-SⅡボルト・ナット200	SUS304	組	9,660
DIP-NS栓200 ボルト・ナット含む(直管・異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	107,500
DIP-NS両受曲管250×22°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	103,100
DIP-NS両受曲管250×45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	110,500
K形受口仕切弁付不断水割T字管250×75	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	284,500
K形受口仕切弁付不断水割T字管250×100	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	317,300
K形受口仕切弁付不断水割T字管250×150	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	414,500
K形受口仕切弁付不断水割T字管250×200	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	672,800
DIP-NSうず巻式フランジ付きT字管250×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	157,500
DIP-NS押輪250	SⅡ押輪	個	6,110
DIP-NS特殊割押輪250		個	30,400
DIP-SⅡゴム輪250		個	2,490
DIP-SⅡボルト・ナット250	SUS304	組	12,880
DIP-NS栓250 ボルト・ナット含む(直管・異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	135,400
K形受口仕切弁付不断水割T字管300×75	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	298,600
K形受口仕切弁付不断水割T字管300×100	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	331,300
K形受口仕切弁付不断水割T字管300×150	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	426,800
K形受口仕切弁付不断水割T字管300×200	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	592,400
DIP-NSうず巻式フランジ付きT字管300×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	207,300
DIP-NS押輪300	SⅡ押輪	個	7,753
DIP-NS特殊割押輪300		個	34,810
DIP-SⅡゴム輪300		個	4,510
DIP-SⅡボルト・ナット300	SUS304	組	12,850
DIP-NS栓300 ボルト・ナット含む(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	192,800
DIP-NS栓300 ボルト・ナット含む(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	145,700
K形受口仕切弁付不断水割T字管350×75	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	348,100
K形受口仕切弁付不断水割T字管350×100	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	384,400
K形受口仕切弁付不断水割T字管350×150	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	476,900
K形受口仕切弁付不断水割T字管350×200	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	636,400
DIP-NSうず巻式フランジ付きT字管350×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	245,000
DIP-NS押輪350	SⅡ押輪	個	9,453
DIP-NS特殊割押輪350		個	42,810
DIP-SⅡゴム輪350		個	5,490
DIP-SⅡボルト・ナット350	SUS304	組	16,060
DIP-NS栓350 ボルト・ナット含む(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	227,600

地域単価/一宮市上下水道部/令和5年4月

名称	規格	単位	単価(円)
DIP-NS栓350 ホルト・ナット含む(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	171,600
K形受口仕切弁付不断水割T字管400×75	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	376,500
K形受口仕切弁付不断水割T字管400×100	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	409,200
K形受口仕切弁付不断水割T字管400×150	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	505,800
K形受口仕切弁付不断水割T字管400×200	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	693,600
DIP-NS押輪400	SⅡ 押輪	個	11,350
DIP-NS特殊割押輪400		個	56,640
DIP-SⅡゴム輪400		個	6,163
DIP-SⅡホルト・ナット400	SUS304	組	20,000
DIP-NS栓400 ホルト・ナット含む(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	330,600
DIP-NS栓400 ホルト・ナット含む(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	202,700
K形受口仕切弁付不断水割T字管450×75	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	396,700
K形受口仕切弁付不断水割T字管450×100	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	433,400
K形受口仕切弁付不断水割T字管450×150	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	533,000
K形受口仕切弁付不断水割T字管450×200	鑄鉄管用 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	735,100
DIP-NS押輪450	SⅡ 押輪	個	12,960
DIP-NS特殊割押輪450		個	68,000
DIP-SⅡゴム輪450		個	6,683
DIP-SⅡホルト・ナット450	SUS304	組	20,000
DIP-NS栓450 ホルト・ナット含む(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	363,800
DIP-NS栓450 ホルト・ナット含む(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	226,600
DIP-NS押輪500		個	20,950
DIP-NS特殊割押輪500		個	82,450
DIP-NSゴム輪500		個	4,493
DIP-NST頭ホルト・ナット500	SⅡ、SUS304、14本1組	組	26,600
DIP-NS押輪600		個	22,520
DIP-NS特殊割押輪600		個	99,890
DIP-NSゴム輪600		個	4,926
DIP-NST頭ホルト・ナット600	SⅡ、SUS304、14本1組	組	26,600
DIP-NS押輪700		個	29,400
DIP-NS特殊割押輪700		個	154,500
DIP-NSゴム輪700		個	7,540
DIP-NST頭ホルト・ナット700	SⅡ、SUS304、16本1組	組	43,250
DIP-NS継ぎ輪800(特殊割押輪)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1,049,000
DIP-NS押輪800		個	42,680
DIP-NS特殊割押輪800		個	274,900
DIP-NSゴム輪800		個	10,550
DIP-NST頭ホルト・ナット800	SⅡ、SUS304、20本1組	組	54,060
NS・GX型ゲルパ-切断刃	φ75～φ450	枚	15,600
NS・GX型ゲルパ-溝切刃	φ75～φ450	枚	39,440
石綿セメント管処理費	1m3あたり、運搬費含む	m3	55,000
伸縮式ボール止水栓13	ハンドル脱着型	基	9,526
逆止弁付パッキン13	樹脂製	個	1,038
メーター筐13(樹脂製)	蓋・枠共	組	7,777
メーター筐13(鑄鉄製)	蓋・枠共	組	12,850
断水器用コマ13		個	818
サドルキャップ13		個	555
断水器用コマ16		個	964
伸縮式ボール止水栓20×13	ハンドル脱着型	基	14,070
伸縮式ボール止水栓20	ハンドル脱着型	基	14,150
逆止弁付パッキン20	樹脂製	個	1,333
メーター筐20(樹脂製)	蓋・枠共	組	11,050
メーター筐20(鑄鉄製)	蓋・枠共	組	17,580
断水器用コマ20		個	1,186
サドルキャップ20		個	893
伸縮式ボール止水栓25×20	ハンドル脱着型	基	18,270
伸縮式ボール止水栓25	ハンドル脱着型	基	18,490
逆止弁付パッキン25	樹脂製	個	2,023
メーター筐25(樹脂製)	蓋・枠共	組	13,720
メーター筐25(鑄鉄製)	蓋・枠共	組	23,720
断水器用コマ25		個	1,316
サドルキャップ25		個	1,176
メ-タ筐(樹脂製)	φ30	個	22,070

地域単価/一宮市上下水道部/令和5年4月

名称	規格	単位	単価(円)
メタ筐(鑄鉄製)	φ30~40、蓋・枠共のみ	個	129,300
サドルキャップ30		個	1,840
メタ筐(樹脂製)	φ40	個	48,080
サドルキャップ40		個	2,670
メタ筐(鑄鉄製)	φ50~100、蓋・枠共	個	376,700
サドルキャップ50		個	4,221
袋ジョイント	VP40	個	32,350
袋ジョイント	VP50	個	35,970
袋ジョイント	VP75	個	52,540
袋ジョイント	VP100	個	61,600
袋ジョイント	VP125	個	84,400
袋ジョイント	VP150	個	109,900
袋ジョイント	DIP75	個	382,800
袋ジョイント	DIP100	個	437,300
袋ジョイント	DIP150	個	517,200
袋ジョイント	DIP200	個	598,200
袋ジョイント	DIP250	個	677,100
袋ジョイント	DIP300	個	810,200
袋ジョイント	DIP350	個	1,057,000
袋ジョイント	DIP400	個	1,222,000
袋ジョイント	DIP450	個	1,332,000
袋ジョイント	DIP500	個	1,575,000
袋ジョイント	DIP600	個	1,799,000
袋ジョイント	DIP700	個	2,078,000
袋ジョイント	DIP75 離脱防止金具付	個	370,700
袋ジョイント	DIP100 離脱防止金具付	個	425,000
袋ジョイント	DIP150 離脱防止金具付	個	507,100
袋ジョイント	DIP200 離脱防止金具付	個	595,600
袋ジョイント	DIP250 離脱防止金具付	個	679,300
袋ジョイント	DIP300 離脱防止金具付	個	869,500
袋ジョイント	DIP350 離脱防止金具付	個	1,264,000
袋ジョイント	DIP400 離脱防止金具付	個	1,432,000
袋ジョイント	HPPE50	個	58,470
袋ジョイント	HPPE75	個	79,880
袋ジョイント	HPPE100	個	94,990
袋ジョイント	HPPE150	個	143,400
袋ジョイント	HPPE200	個	244,600
袋ジョイント	HPPE50 離脱防止金具付	個	79,820
袋ジョイント	HPPE75 離脱防止金具付	個	92,940
袋ジョイント	HPPE100 離脱防止金具付	個	110,300
袋ジョイント	HPPE150 離脱防止金具付	個	162,300
修理用クランプ	VP・SP65×150	個	23,980
修理用クランプ	VP・SP65×200	個	29,750
修理用クランプ	VP・SP65×250	個	36,130
修理用クランプ	VP・SP65×300	個	43,500
修理用クランプ	VP・SP65×400	個	53,400
修理用クランプ	VP・SP・DIP75×150	個	26,650
修理用クランプ	VP・SP・DIP75×200	個	30,810
修理用クランプ	VP・SP・DIP75×250	個	40,480
修理用クランプ	VP・SP・DIP75×300	個	49,300
修理用クランプ	VP・SP・DIP75×400	個	58,050
修理用クランプ	VP・SP・DIP75×500	個	86,220
修理用クランプ	VP・SP・DIP100×150	個	30,980
修理用クランプ	VP・SP・DIP100×200	個	34,300
修理用クランプ	VP・SP・DIP100×250	個	44,590
修理用クランプ	VP・SP・DIP100×300	個	57,560
修理用クランプ	VP・SP・DIP100×400	個	63,470
修理用クランプ	VP・SP・DIP100×500	個	97,070
修理用クランプ	VP・SP・DIP100×600	個	124,900
修理用クランプ	VP・SP・DIP100×750	個	142,100
修理用クランプ	VP・SP・DIP125×200	個	44,640
修理用クランプ	VP・SP・DIP125×250	個	61,270
修理用クランプ	VP・SP・DIP125×300	個	71,310

地域単価/一宮市上下水道部/令和5年4月

名称	規格	単位	単価(円)
修理用クランプ	VP・SP・DIP125×400	個	82,010
修理用クランプ	VP・SP・DIP125×500	個	134,800
修理用クランプ	VP・SP・DIP150×150	個	41,790
修理用クランプ	VP・SP・DIP150×200	個	44,970
修理用クランプ	VP・SP・DIP150×250	個	63,680
修理用クランプ	VP・SP・DIP150×300	個	71,460
修理用クランプ	VP・SP・DIP150×400	個	82,900
修理用クランプ	VP・SP・DIP150×500	個	122,900
修理用クランプ	VP・SP・DIP150×600	個	150,200
修理用クランプ	VP・SP・DIP150×750	個	167,300
修理用クランプ	VP・SP・DIP200×200	個	79,690
修理用クランプ	VP・SP・DIP200×250	個	93,730
修理用クランプ	VP・SP・DIP200×300	個	117,700
修理用クランプ	VP・SP・DIP200×400	個	151,100
修理用クランプ	VP・SP・DIP200×500	個	200,600
修理用クランプ	VP・SP・DIP200×600	個	270,300
修理用クランプ	ACP75×150	個	26,650
修理用クランプ	ACP75×200	個	30,810
修理用クランプ	ACP75×250	個	40,480
修理用クランプ	ACP75×300	個	49,300
修理用クランプ	ACP75×400	個	58,050
修理用クランプ	ACP75×500	個	90,710
修理用クランプ	ACP100×150	個	30,980
修理用クランプ	ACP100×200	個	34,300
修理用クランプ	ACP100×250	個	44,590
修理用クランプ	ACP100×300	個	57,560
修理用クランプ	ACP100×400	個	63,470
修理用クランプ	ACP100×500	個	97,070
修理用クランプ	ACP125×200	個	44,640
修理用クランプ	ACP125×250	個	61,320
修理用クランプ	ACP125×300	個	71,310
修理用クランプ	ACP125×400	個	82,010
修理用クランプ	ACP125×500	個	134,800
修理用クランプ	ACP150×150	個	41,790
修理用クランプ	ACP150×200	個	44,970
修理用クランプ	ACP150×250	個	63,680
修理用クランプ	ACP150×300	個	71,460
修理用クランプ	ACP150×400	個	82,900
修理用クランプ	ACP150×500	個	122,900
修理用クランプ	ACP200×200	個	79,690
修理用クランプ	ACP200×250	個	93,730
修理用クランプ	ACP200×300	個	117,700
修理用クランプ	ACP200×400	個	151,100
修理用クランプ	ACP200×500	個	200,600
修理用クランプ	ACP200×600	個	270,300
修理用クランプ	CP13×75	個	10,730
修理用クランプ	VP16×75	個	10,120
修理用クランプ	VP16×150	個	19,000
修理用クランプ	CP20×75	個	10,890
修理用クランプ	CP20×150	個	19,180
修理用クランプ	CP25×75	個	11,320
修理用クランプ	CP25×150	個	19,330
修理用クランプ	CP30×75	個	11,690
修理用クランプ	CP30×150	個	19,760
修理用クランプ	CP40×75	個	11,820
修理用クランプ	CP40×150	個	19,880
修理用クランプ	CP50×75	個	13,120
修理用クランプ	CP50×150	個	20,860
修理用クランプ	SP・PP13×75	個	10,730
修理用クランプ	SP・PP13×150	個	19,000
修理用クランプ	SP・VP・PP20×75	個	11,010
修理用クランプ	SP・VP・PP20×150	個	19,180
修理用クランプ	SP・VP・PP25×75	個	11,360

地域単価/一宮市上下水道部/令和5年4月

名称	規格	単位	単価(円)
修理用クランプ	SP・VP・PP25×150	個	19,330
修理用クランプ	SP・PP30×75	個	11,830
修理用クランプ	SP・PP30×150	個	19,760
修理用クランプ	SP・VP・PP40×75	個	12,110
修理用クランプ	SP・VP・PP40×150	個	19,060
修理用クランプ	SP・VP・PP50×75	個	13,280
修理用クランプ	SP・VP・PP50×150	個	20,120
仕切弁用筐(色無)	鑄鉄製丸型 枠蓋共230×150	組	27,250
仕切弁用筐(色有)	鑄鉄製丸型 枠蓋共230×150	組	51,800
仕切弁用調整リング	レジン製250×10	個	2,965
仕切弁用調整リング	レジン製250×20	個	3,000
仕切弁用調整リング(傾斜地用)	レジン製250×10(3%)	個	3,116
仕切弁用調整リング(傾斜地用)	レジン製250×10(5%)	個	3,646
仕切弁用調整リング	レジン製250×30	個	4,948
仕切弁用調整リング	レジン製250×50	個	6,002
仕切弁用柵(上下部)	レジン製250×150	個	12,370
仕切弁用柵(上下部)	レジン製250×300	個	19,180
仕切弁用柵(上下部)	レジン製250×350×300	個	19,500
仕切弁用柵(上部)	レジン製250×100	個	6,800
仕切弁用柵(中部)	レジン製250×150	個	7,866
仕切弁用柵(下部)150~350	レジン製250×450×300	個	21,160
仕切弁用柵(下部)75~100	レジン製250×350×200	個	9,975
仕切弁用柵(下部)75~100	レジン製250×350×300	個	14,240
仕切弁用柵(下部)20~50	レジン製250×200	個	10,240
仕切弁用底板150~350	コンクリート製250(450)×60	個	6,087
仕切弁用底板75~100	コンクリート製250(350)×60	個	4,606
仕切弁用底板20~50	コンクリート製500×205×60	組	8,175
仕切弁用筐(宅地内B型) φ20~φ40	鑄鉄製 枠蓋共150×500	組	9,650
仕切弁用筐(宅地内B型) φ50	鑄鉄製 枠蓋共150×500	組	12,400
仕切弁用柵(底板・宅地内B型)	樹脂製225×10	組	720
消火栓用筐(地下式)	鑄鉄製丸型 枠蓋共500×100	組	106,000
消火栓用調整リング	レジン製500×10	個	6,920
消火栓用調整リング	レジン製500×10(3%)	個	8,000
消火栓用調整リング	レジン製500×30(3%)	個	9,500
消火栓用調整リング	レジン製500×30	個	11,760
消火栓用調整リング	レジン製500×50	個	13,660
消火栓用柵(上部)	レジン製500×200	個	35,280
消火栓用柵(中部)	レジン製500×100	個	11,680
消火栓用柵(中部)	レジン製500×200	個	17,780
消火栓用柵(中部)	レジン製500×300	個	24,630
消火栓用柵(下部)	レジン製500×200	個	18,640
消火栓用柵(下部)	レジン製500×300	個	22,870
消火栓用底板	レジン製700×40	個	20,780
空気弁筐(地下式)	鑄鉄製丸型 枠蓋共500×100	組	103,900
応急給水栓筐(地下式)(ボルト・ナット含む)	鑄鉄製丸型 枠蓋共500×100	個	110,600
メーター一筐用柵(上部)	30・40用	個	57,000
メーター一筐用柵(下部)	30・40用	個	59,600
メーター一筐用柵(上部)	レジン製 50以上用	個	162,500
メーター一筐用柵(下部)	レジン製 50以上用	個	159,000
仕切弁用蓋(仮給水用)	樹脂製φ150	個	3,147
補水栓用筐(地下式)(ボルト・ナット含む)	鑄鉄製丸型 枠蓋共600×110	個	120,700
補水栓用調整リング	レジン製、樹脂製600×50	個	18,300
補水栓用柵(上部)	レジン製600×200	個	48,200
消火栓用柵(上下部)	レジン製500×200	個	31,700
補水栓用柵(中部)	レジン製600×100	個	14,700
消火栓用柵(中部)	レジン製500×150	個	15,600
補水栓用柵(中部)	レジン製600×200	個	23,600
補水栓用柵(中部)	レジン製600×300	個	32,600
補水栓用柵(下部)	レジン製600×200	個	24,000
補水栓用柵(下部)	レジン製600×300	個	30,800
補水栓用底板	レジン製800×40	個	29,600
補水栓用調整リング	レジン製、樹脂製600×10	個	8,000
補水栓用調整リング	レジン製、樹脂製600×30	個	14,300

地域単価/一宮市上下水道部/令和5年4月

名称	規格	単位	単価(円)
中間明示テープ	ポリエチレン製クロス織シングル 幅150mm	m	275
管上明示テープ	塩化ビニル製 幅50mm	m	155
管探知ワイヤー	芯線及びカーボン入 導体ゴム	m	275
防食テープ(1巻10m)	0.4mm(厚さ)×50mm(幅) JIS Z 1901	個	95
防食テープ(13~25用)		箇所	364
防食テープ(30~50用)		箇所	506
防食テープ(65以上)		箇所	758
保護テープ	給水管等切替 PE	箇所	364
保護テープ	宅地内バルブ設置	箇所	554
青銅製仕切弁13		基	9,965
青銅製仕切弁20		基	10,830
青銅製仕切弁25		基	14,280
不凍急排型空気弁25(副弁付)	SUS製 取付フランジφ75	基	151,500
青銅製仕切弁30		基	39,680
青銅製仕切弁40		基	46,780
分水栓 VP・GP 40×25		組	10,770
分水栓 VP・GP 65×20		組	10,370
分水栓 VP・GP 65×25		組	12,250
HPPE挿し口付仕切弁50	両挿し形(角キャップ)ソフトシール弁体 締過ぎ防止機能付	基	79,450
青銅製仕切弁50		基	70,350
分水栓 VP・GP 50×25		組	11,250
水道用外挿付分水栓 ホール式(A) HPPE用	HPPE50×20	組	21,090
水道用外挿付分水栓 ホール式(A) HPPE用	HPPE50×25	組	23,240
水道用外挿付分水栓 ホール式(A) HPPE用	HPPE50×30	組	45,280
フランジ形 補修弁75×100 ポール式 7.5k	フランジ式 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	97,630
ソフトシール仕切弁75(DIP-K)	受挿し形	基	117,800
ソフトシール仕切弁75(VP)	両受形	基	131,100
地下式消火栓75単口(副弁付)	鋳鉄製(内外面粉体塗装)	基	205,900
地下式消火栓75単口	鋳鉄製(内外面粉体塗装)	基	109,500
地下式消火栓75単口(空気弁・副弁付)	鋳鉄製(内外面粉体塗装)	基	334,200
地下式消火栓75単口(空気弁付)	鋳鉄製(内外面粉体塗装)	基	231,100
不断水バルブ(鋳鉄管用)75	鋳鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	497,000
不断水バルブ(塩ビ管用)75	鋳鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	481,000
割T字管(鋳鉄管用)75×50	バルブ付外ネジ形(内面粉体塗装)	組	55,310
割T字管(鋳鉄管用)75×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	255,600
割T字管(鋳鉄管用)75×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	122,500
割T字管(塩ビ・鋼管用)75×50	バルブ付外ネジ形(内面粉体塗装)	組	53,950
割T字管(塩ビ・鋼管用)75×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	162,000
割T字管(塩ビ・鋼管用)75×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	70,730
不凍急排型空気弁50(副弁付)	SUS製 取付フランジφ100	基	219,100
不凍急排型空気弁75(副弁付)	SUS製 取付フランジφ150	基	290,000
ソフトシール仕切弁100(DIP-K)	受挿し形	基	145,500
ソフトシール仕切弁100(VP)	両受形	基	157,400
不断水バルブ(鋳鉄管用)100	鋳鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	561,300
不断水バルブ(塩ビ管用)100	鋳鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	538,600
割T字管(鋳鉄管用)100×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	184,300
割T字管(鋳鉄管用)100×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	80,470
K形挿口付耐震形割T字管(鋳鉄管用)100×75	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	329,500
割T字管(鋳鉄管用)100×100	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	356,100
割T字管(鋳鉄管用)100×100	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	141,100
K形挿口付耐震形割T字管(鋳鉄管用)100×100	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	366,300
割T字管(塩ビ・鋼管用)100×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	168,900
割T字管(塩ビ・鋼管用)100×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	80,480
割T字管(塩ビ・鋼管用)100×100	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	212,200
割T字管(塩ビ・鋼管用)100×100	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	93,560
ソフトシール仕切弁150(DIP-K)	受挿し形	基	240,200
ソフトシール仕切弁150(VP)	両受形	基	249,600
不断水バルブ(鋳鉄管用)150	鋳鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	698,300
不断水バルブ(塩ビ管用)150	鋳鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	673,000
割T字管(鋳鉄管用)150×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	204,400
割T字管(鋳鉄管用)150×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	102,300
K形挿口付耐震形割T字管(鋳鉄管用)150×75	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	375,700
割T字管(鋳鉄管用)150×100	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	244,100

地域単価/一宮市上下水道部/令和5年4月

名称	規格	単位	単価(円)
割T字管(鑄鉄管用)150×100	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	107,900
K形挿口付耐震形割T字管(鑄鉄管用)150×100	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	399,500
割T字管(鑄鉄管用)150×150	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	427,400
割T字管(鑄鉄管用)150×150	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	159,200
K形挿口付耐震形割T字管(鑄鉄管用)150×150	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	516,100
割T字管(塩ビ・鋼管用)150×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	190,900
割T字管(塩ビ・鋼管用)150×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	98,240
割T字管(塩ビ・鋼管用)150×100	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	224,800
割T字管(塩ビ・鋼管用)150×100	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	108,900
割T字管(塩ビ・鋼管用)150×150	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	313,700
割T字管(塩ビ・鋼管用)150×150	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	139,700
ソフトシール仕切弁200(DIP-K)	受挿し形	基	349,800
不断水バルブ(鑄鉄管用)200	鑄鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	1,235,000
割T字管(鑄鉄管用)200×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	249,500
割T字管(鑄鉄管用)200×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	147,800
K形挿口付耐震形割T字管(鑄鉄管用)200×75	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	410,900
割T字管(鑄鉄管用)200×100	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	284,500
割T字管(鑄鉄管用)200×100	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	150,800
K形挿口付耐震形割T字管(鑄鉄管用)200×100	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	426,500
割T字管(鑄鉄管用)200×150	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	443,800
割T字管(鑄鉄管用)200×150	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	153,100
K形挿口付耐震形割T字管(鑄鉄管用)200×150	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	558,400
割T字管(鑄鉄管用)200×200	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	621,300
割T字管(鑄鉄管用)200×200	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	352,000
ソフトシール仕切弁250(DIP-K)	受挿し形	基	515,200
不断水バルブ(鑄鉄管用)250	鑄鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	1,911,000
割T字管(鑄鉄管用)250×250	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	437,100
割T字管(鑄鉄管用)250×250	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	847,600
割T字管(鑄鉄管用)250×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	265,600
割T字管(鑄鉄管用)250×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	171,200
K形挿口付耐震形割T字管(鑄鉄管用)250×75	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	490,000
割T字管(鑄鉄管用)250×100	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	295,000
割T字管(鑄鉄管用)250×100	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	174,400
K形挿口付耐震形割T字管(鑄鉄管用)250×100	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	526,700
割T字管(鑄鉄管用)250×150	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	386,300
割T字管(鑄鉄管用)250×150	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	179,800
K形挿口付耐震形割T字管(鑄鉄管用)250×150	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	593,500
割T字管(鑄鉄管用)250×200	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	652,900
割T字管(鑄鉄管用)250×200	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	436,300
ソフトシール仕切弁300(DIP-K)	受挿し形	基	696,700
不断水バルブ(鑄鉄管用)300	鑄鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	2,312,000
割T字管(鑄鉄管用)300×250	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	488,400
割T字管(鑄鉄管用)300×250	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	892,100
割T字管(鑄鉄管用)300×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	279,500
割T字管(鑄鉄管用)300×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	185,200
K形挿口付耐震形割T字管(鑄鉄管用)300×75	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	533,700
割T字管(鑄鉄管用)300×100	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	308,800
割T字管(鑄鉄管用)300×100	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	188,300
K形挿口付耐震形割T字管(鑄鉄管用)300×100	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	577,600
割T字管(鑄鉄管用)300×150	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	398,400
割T字管(鑄鉄管用)300×150	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	195,100
K形挿口付耐震形割T字管(鑄鉄管用)300×150	バルブ付直管タイプ(内面粉体塗装)	組	734,300
割T字管(鑄鉄管用)300×200	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	509,300
割T字管(鑄鉄管用)300×200	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	202,900
割T字管(鑄鉄管用)300×300	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,194,000
割T字管(鑄鉄管用)300×300	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	507,200
不断水バルブ(鑄鉄管用)350	鑄鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	3,576,000
割T字管(鑄鉄管用)350×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	325,000
割T字管(鑄鉄管用)350×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	227,700
割T字管(鑄鉄管用)350×100	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	357,400
割T字管(鑄鉄管用)350×100	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	234,900
割T字管(鑄鉄管用)350×150	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	442,200
割T字管(鑄鉄管用)350×150	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	237,700

地域単価/一宮市上下水道部/令和5年4月

名称	規格	単位	単価(円)
割T字管(鑄鉄管用)350×200	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	551,200
割T字管(鑄鉄管用)350×200	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	245,100
割T字管(鑄鉄管用)350×250	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	922,700
割T字管(鑄鉄管用)350×250	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	366,000
割T字管(鑄鉄管用)350×300	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,662,000
割T字管(鑄鉄管用)350×300	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	960,000
割T字管(鑄鉄管用)350×350	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	992,100
不断水バルブ(鑄鉄管用)400	鑄鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	4,425,000
割T字管(鑄鉄管用)400×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	360,300
割T字管(鑄鉄管用)400×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	272,800
割T字管(鑄鉄管用)400×100	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	392,500
割T字管(鑄鉄管用)400×100	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	279,300
割T字管(鑄鉄管用)400×150	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	485,000
割T字管(鑄鉄管用)400×150	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	287,700
割T字管(鑄鉄管用)400×200	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	605,300
割T字管(鑄鉄管用)400×200	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	299,500
割T字管(鑄鉄管用)400×250	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,023,000
割T字管(鑄鉄管用)400×250	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	461,700
割T字管(鑄鉄管用)400×300	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,180,000
割T字管(鑄鉄管用)400×300	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	485,200
割T字管(鑄鉄管用)400×350	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,085,000
割T字管(鑄鉄管用)400×400	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,130,000
不断水バルブ(鑄鉄管用)450	鑄鉄製(内面粉体塗装)材工とも	組	5,369,000
割T字管(鑄鉄管用)450×75	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	382,800
割T字管(鑄鉄管用)450×75	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	298,500
割T字管(鑄鉄管用)450×100	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	416,800
割T字管(鑄鉄管用)450×100	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	311,400
割T字管(鑄鉄管用)450×150	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	512,200
割T字管(鑄鉄管用)450×150	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	321,000
割T字管(鑄鉄管用)450×200	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	644,500
割T字管(鑄鉄管用)450×200	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	338,900
割T字管(鑄鉄管用)450×250	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,033,000
割T字管(鑄鉄管用)450×250	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	471,300
割T字管(鑄鉄管用)450×300	バルブ付フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,235,000
割T字管(鑄鉄管用)450×300	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	566,200
割T字管(鑄鉄管用)450×350	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,359,000
割T字管(鑄鉄管用)450×400	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,408,000
割T字管(鑄鉄管用)450×450	割丁字管のみ フランジ形(内面粉体塗装)	組	1,478,000
密着コア 20	内面モルタルライニング・内面エポキシ樹脂粉体塗装管兼用	個	1,453
密着コア 25	内面モルタルライニング・内面エポキシ樹脂粉体塗装管兼用	個	1,696
密着コア 30	内面モルタルライニング・内面エポキシ樹脂粉体塗装管兼用	個	2,560
密着コア 40	内面モルタルライニング・内面エポキシ樹脂粉体塗装管兼用	個	3,028
密着コア 50	内面モルタルライニング・内面エポキシ樹脂粉体塗装管兼用	個	4,143
分水栓用防食フィルム40・50×13~25		箇所	478
分水栓用防食フィルム75×13~25		箇所	543
分水栓用防食フィルム100・150×13~25		箇所	651
分水栓用防食フィルム200・250×13~25		箇所	780
分水栓用防食フィルム300・350×13~25		箇所	971
分水栓用防食フィルム400・450×13~25		箇所	900
分水栓用防食フィルム40・50×30~50		箇所	813
分水栓用防食フィルム75×30~50		箇所	751
分水栓用防食フィルム100・150×30~50		箇所	898
分水栓用防食フィルム200・250×30~50		箇所	1,043
分水栓用防食フィルム300・350×30~50		箇所	1,216
分水栓用防食フィルム400・450×30~50		箇所	1,350
NS形 ハタフライ弁 センターキャップ式 7.5K 700	両受形	基	5,412,000
NS形 ハタフライ弁 センターキャップ式 7.5K 800	両受形	基	6,574,000
GX形 ハタフライ弁 センターキャップ式 7.5K 400	両受形	基	3,078,000
不断水穿孔工(250×250)	割T字管用	箇所	164,500
不断水穿孔工(300×250)	割T字管用	箇所	174,600
不断水穿孔工(300×300)	割T字管用	箇所	175,400
不断水穿孔工(350×250)	割T字管用	箇所	185,300
不断水穿孔工(350×300)	割T字管用	箇所	186,600

地域単価/一宮市上下水道部/令和5年4月

名称	規格	単位	単価(円)
不断水穿孔工(350×350)	割T字管用	箇所	196,000
不断水穿孔工(400×250)	割T字管用	箇所	191,800
不断水穿孔工(400×300)	割T字管用	箇所	193,600
不断水穿孔工(400×350)	割T字管用	箇所	202,400
不断水穿孔工(400×400)	割T字管用	箇所	230,500
不断水穿孔工(450×75)	割T字管用	箇所	111,600
不断水穿孔工(450×100)	割T字管用	箇所	112,200
不断水穿孔工(450×150)	割T字管用	箇所	115,900
不断水穿孔工(450×200)	割T字管用	箇所	117,100
不断水穿孔工(450×250)	割T字管用	箇所	208,600
不断水穿孔工(450×300)	割T字管用	箇所	206,000
不断水穿孔工(450×350)	割T字管用	箇所	212,000
不断水穿孔工(450×400)	割T字管用	箇所	233,600
不断水穿孔工(450×450)	割T字管用	箇所	285,500
エア-バック式止水工法(65)サドル再用	塩ビ管用	箇所	204,100
エア-バック式止水工法(75)サドル再用	鋳鉄管用	箇所	204,100
エア-バック式止水工法(75)サドル再用	塩ビ管用	箇所	204,100
エア-バック式止水工法(75)	消火栓非開削工法 塩ビ・鋳鉄管用	箇所	204,100
エア-バック式止水工法(100)サドル再用	鋳鉄管用	箇所	210,900
エア-バック式止水工法(100)サドル再用	塩ビ管用	箇所	210,900
エア-バック式止水工法(100)	消火栓非開削工法 塩ビ・鋳鉄管用	箇所	210,900
エア-バック式止水工法(150)サドル再用	鋳鉄管用	箇所	313,500
エア-バック式止水工法(150)サドル再用	塩ビ管用	箇所	313,500
エア-バック式止水工法(150)	消火栓非開削工法 塩ビ・鋳鉄管用	箇所	313,500
バック式止水工法(65)	塩ビ管用	箇所	366,900
バック式止水工法(75)	鋳鉄管用	箇所	246,300
バック式止水工法(75)	塩ビ管用	箇所	248,800
バック式止水工法(100)	鋳鉄管用	箇所	254,800
バック式止水工法(100)	塩ビ管用	箇所	257,200
バック式止水工法(150)	鋳鉄管用	箇所	374,100
バック式止水工法(150)	塩ビ管用	箇所	374,100
バック式止水工法(200)	鋳鉄管用	箇所	848,900
凍結工法(75)		箇所	101,000
凍結工法(100)		箇所	116,400
凍結工法(150)		箇所	159,900
凍結工法(200)		箇所	290,000
凍結工法(250)		箇所	420,000
廃止管(プラスチック類)処理費		t	55,000
廃止管(プラスチック類)処理費		m3	10,000
廃止管(混合廃棄物)処理費		t	40,000
廃止管(混合廃棄物)処理費		m3	20,000
DIP-GX F付台座付曲管75×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	65,450
DIP-GX伸縮可撓管75×100h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	708,600
DIP-GX伸縮可撓管75×200h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	767,000
DIP-GX伸縮可撓管75×300h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	822,300
DIP-GX伸縮可撓管75×100h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	656,300
DIP-GX伸縮可撓管75×200h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	714,300
DIP-GX伸縮可撓管75×300h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	774,000
DIP-GX伸縮可撓管75×100h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	604,300
DIP-GX伸縮可撓管75×200h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	662,000
DIP-GX伸縮可撓管75×300h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	721,300
DIP-GX栓75(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	44,820
DIP-GX栓75(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	30,580
DIP-GX T頭ホルト・ナット75	SUS304、M16、2本1組	組	2,206
DIP-GXゴム輪75(直管・P-Link用)		個	1,316
DIP-GXゴム輪75(異形管用)		個	1,130
DIP-GX特殊押輪75(継ぎ輪用)	ホルト・ナット、異形管用ゴム輪含まない	個	18,010
DIP-GX特殊押輪75(継ぎ輪用)	ホルト・ナット、異形管用ゴム輪含む	個	21,340
DIP-GX F付台座付曲管100×75	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	77,820
DIP-GX伸縮可撓管100×100h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	828,600
DIP-GX伸縮可撓管100×200h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	896,000
DIP-GX伸縮可撓管100×300h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	967,300
DIP-GX伸縮可撓管100×100h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	778,000

地域単価/一宮市上下水道部/令和5年4月

名称	規格	単位	単価(円)
DIP-GX伸縮可撓管100×200h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	841,300
DIP-GX伸縮可撓管100×300h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	912,000
DIP-GX伸縮可撓管100×100h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	720,600
DIP-GX伸縮可撓管100×200h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	786,300
DIP-GX伸縮可撓管100×300h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	857,600
DIP-GX栓100(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	67,190
DIP-GX栓100(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	46,760
DIP-GX T頭ホルト・ナット100	SUS304、M16、2本1組	組	3,213
DIP-GXゴム輪100(直管・P-Link用)		個	1,486
DIP-GXゴム輪100(異形管用)		個	1,363
DIP-GX特殊押輪100(継ぎ輪用)	ホルト・ナット、異形管用ゴム輪含まない	個	19,300
DIP-GX特殊押輪100(継ぎ輪用)	ホルト・ナット、異形管用ゴム輪含む	個	23,870
DIP-GX伸縮可撓管150×100h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,039,000
DIP-GX伸縮可撓管150×200h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,167,000
DIP-GX伸縮可撓管150×300h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,284,000
DIP-GX伸縮可撓管150×100h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	982,300
DIP-GX伸縮可撓管150×200h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,110,000
DIP-GX伸縮可撓管150×300h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,226,000
DIP-GX伸縮可撓管150×100h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	924,600
DIP-GX伸縮可撓管150×200h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,052,000
DIP-GX伸縮可撓管150×300h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,169,000
DIP-GX栓150(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	86,170
DIP-GX栓150(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	59,450
DIP-GX T頭ホルト・ナット150	SUS304、M20、3本1組	組	4,820
DIP-GXゴム輪150(直管・P-Link用)		個	2,133
DIP-GXゴム輪150(異形管用)		個	1,990
DIP-GX特殊押輪150(継ぎ輪用)	ホルト・ナット、異形管用ゴム輪含まない	個	26,530
DIP-GX特殊押輪150(継ぎ輪用)	ホルト・ナット、異形管用ゴム輪含む	個	33,340
DIP-GX伸縮可撓管200×100h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,272,000
DIP-GX伸縮可撓管200×200h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,440,000
DIP-GX伸縮可撓管200×300h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,582,000
DIP-GX伸縮可撓管200×100h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,233,000
DIP-GX伸縮可撓管200×200h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,401,000
DIP-GX伸縮可撓管200×300h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,542,000
DIP-GX伸縮可撓管200×100h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,196,000
DIP-GX伸縮可撓管200×200h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,363,000
DIP-GX伸縮可撓管200×300h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,505,000
DIP-GX栓200(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	110,500
DIP-GX栓200(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	81,450
DIP-GX T頭ホルト・ナット200	SUS304、M20、3本1組	組	4,820
DIP-GXゴム輪200(直管・P-Link用)		個	3,013
DIP-GXゴム輪200(異形管用)		個	2,613
DIP-GX特殊押輪200(継ぎ輪用)	ホルト・ナット、異形管用ゴム輪含まない	個	31,370
DIP-GX特殊押輪200(継ぎ輪用)	ホルト・ナット、異形管用ゴム輪含む	個	38,800
DIP-GX伸縮可撓管250×100h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,650,000
DIP-GX伸縮可撓管250×200h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,834,000
DIP-GX伸縮可撓管250×300h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,023,000
DIP-GX伸縮可撓管250×100h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,591,000
DIP-GX伸縮可撓管250×200h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,762,000
DIP-GX伸縮可撓管250×300h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,950,000
DIP-GX伸縮可撓管250×100h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,477,000
DIP-GX伸縮可撓管250×200h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,691,000
DIP-GX伸縮可撓管250×300h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,878,000
DIP-GX栓250(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	141,100
DIP-GX栓250(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	105,200
DIP-GX T頭ホルト・ナット250	SUS304、M20、4本1組	組	6,426
DIP-GXゴム輪250(直管・P-Link用)		個	3,586
DIP-GXゴム輪250(異形管用)		個	3,203
DIP-GX特殊押輪250(継ぎ輪用)	ホルト・ナット、異形管用ゴム輪含まない	個	38,650
DIP-GX特殊押輪250(継ぎ輪用)	ホルト・ナット、異形管用ゴム輪含む	個	48,270
DIP-GX伸縮可撓管300×100h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,924,000
DIP-GX伸縮可撓管300×200h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,171,000
DIP-GX伸縮可撓管300×300h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,391,000

地域単価/一宮市上下水道部/令和5年4月

名称	規格	単位	単価(円)
DIP-GX伸縮可撓管300×100h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,796,000
DIP-GX伸縮可撓管300×200h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,044,000
DIP-GX伸縮可撓管300×300h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,279,000
DIP-GX伸縮可撓管300×100h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,668,000
DIP-GX伸縮可撓管300×200h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	1,916,000
DIP-GX伸縮可撓管300×300h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,163,000
DIP-GX栓300(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	201,500
DIP-GX栓300(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	159,100
DIP-GX T頭ホルト・ナット300	SUS304、M20、4本1組	組	6,666
DIP-GXゴム輪300(直管・P-Link用)		個	6,516
DIP-GXゴム輪300(異形管用)		個	5,320
DIP-GX特殊押輪300(継ぎ輪用)	ホルト・ナット、異形管用ゴム輪含まない	個	68,690
DIP-GX特殊押輪300(継ぎ輪用)	ホルト・ナット、異形管用ゴム輪含む	個	80,670
DIP-GX伸縮可撓管350×100h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,317,000
DIP-GX伸縮可撓管350×200h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,637,000
DIP-GX伸縮可撓管350×300h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,957,000
DIP-GX伸縮可撓管350×100h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,179,000
DIP-GX伸縮可撓管350×200h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,499,000
DIP-GX伸縮可撓管350×300h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,819,000
DIP-GX伸縮可撓管350×100h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,041,000
DIP-GX伸縮可撓管350×200h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,361,000
DIP-GX伸縮可撓管350×300h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,682,000
DIP-GX栓350(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	240,200
DIP-GX栓350(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	186,400
DIP-GX T頭ホルト・ナット350	SUS304、M20、4本1組	組	8,375
DIP-GXゴム輪350(直管用)		個	8,045
DIP-GXゴム輪350(異形管用)		個	6,560
DIP-GX特殊押輪350(継ぎ輪用)	ホルト・ナット、異形管用ゴム輪含まない	個	99,840
DIP-GX特殊押輪350(継ぎ輪用)	ホルト・ナット、異形管用ゴム輪含む	個	114,700
DIP-GX伸縮可撓管400×100h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,878,000
DIP-GX伸縮可撓管400×200h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	3,168,000
DIP-GX伸縮可撓管400×300h	受口×受口、ダブル型、タイロッド含む	個	3,596,000
DIP-GX伸縮可撓管400×100h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,716,000
DIP-GX伸縮可撓管400×200h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	3,004,000
DIP-GX伸縮可撓管400×300h	受口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	3,432,000
DIP-GX伸縮可撓管400×100h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,553,000
DIP-GX伸縮可撓管400×200h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	2,839,000
DIP-GX伸縮可撓管400×300h	挿口×挿口、ダブル型、タイロッド含む	個	3,268,000
DIP-GX栓400(直管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	347,100
DIP-GX栓400(異形管用)	内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	219,400
DIP-GX T頭ホルト・ナット400	SUS304、M20、4本1組	組	10,000
DIP-GXゴム輪400(異形管用)		個	7,243
DIP-GX特殊押輪400(継ぎ輪用)	ホルト・ナット、異形管用ゴム輪含まない	個	125,600
DIP-GX特殊押輪400(継ぎ輪用)	ホルト・ナット、異形管用ゴム輪含む	個	142,800
不断水穿孔機φ75(基礎価格)		日	1,513,000
不断水穿孔機φ100(基礎価格)		日	1,377,000
不断水穿孔機φ150(基礎価格)		日	1,621,000
不断水穿孔機φ200(基礎価格)		日	3,534,000
伸縮式ユニオン継手	φ30	個	13,400
伸縮式ユニオン継手	φ40	個	17,050
伸縮式ユニオン継手	φ50	個	37,210
伸縮式ユニオン継手	φ75	個	136,200
伸縮式ユニオン継手	φ100	個	184,500
配水用ポリエチレン管継手 EF90° エルボ 両受	呼び径50mm	個	8,894
配水用ポリエチレン管継手 EFチース 片受	呼び径50×50mm	個	16,120
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 ソケット	呼び径50mm インナーコア含む	個	12,580
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 キャップ	呼び径50mm	個	6,040
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 50×45°	呼び径50mm インナーコア含む	個	15,740
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 50×90°	呼び径50mm インナーコア含む	個	15,050
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 チース	呼び径50×50mm インナーコア含む	個	19,670
PCジョイント片落管 DIP75×HPPE50	鑄鉄製	個	49,680
PVジョイント片落管 VP75×HPPE50	鑄鉄製	個	38,630
配水用ポリエチレン管用インナーコア	呼び径50mm	個	1,480

地域単価/一宮市上下水道部/令和5年4月

名称	規格	単位	単価(円)
配水用ポリエチレン管用溶剤浸透防護スリーブ	φ50×6.0m	個	528
配水用ポリエチレン管 カニカル又はHPPE用継手(圧着部保護用)	呼び径50mm	個	6,280
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 50×45°(異種管用)	HPPE50×VP,SGP,PE50	個	11,450
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 50×90°(異種管用)	HPPE50×VP,SGP,PE50	個	11,120
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 ソケット(異種管用)	HPPE50×VP,SGP,PE50	個	8,570
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 径違ソケット(異種管用)	HPPE50×VP,SGP,PE20	個	7,730
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 径違ソケット(異種管用)	HPPE50×VP,SGP,PE25	個	7,910
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 径違ソケット(異種管用)	HPPE50×VP30	個	8,400
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 径違ソケット(異種管用)	HPPE50×SGP32,PE30	個	8,400
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 径違ソケット(異種管用)	HPPE50×VP,SGP,PE40	個	8,530
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 チーズ(異種管径違用)	HPPE50×VP,SGP,PE40	個	13,230
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 チーズ(異種管用)	HPPE50×VP,SGP,PE50	個	13,840
配水用ポリエチレン管 分止水栓用ソケット	呼び径50mm インナーコア含む	個	8,660
配水用ポリエチレン管 離脱防止継手 めねじ付ソケット	呼び径50mm	個	6,130